


Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Tabellenboek wijkteams Albrandswaard

Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente Rotterdam)



1 Achtergrond

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016. De Gezondheidsmonitor heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de gezondheid en determinanten van de gezondheid van de inwoners in de 15 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond op een wijze die landelijk is overeengekomen.

Terugkoppeling van resultaten

De resultaten van de Gezondheidsmonitor zijn te vinden op www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl. Op deze website vindt u de resultaten per gemeente, voor de regio Rotterdam-Rijnmond en indien beschikbaar ook voor Nederland. De mogelijkheid bestond om te kiezen voor een plusproduct. Hierbij werd de steekproef opgehoogd zodat de gegevens ook op gebieds-, wijkteam-, kern- of CBS-buurtniveau beschikbaar gesteld kunnen worden. Voor de gemeente Albrandswaard is er een ophoging geweest op wijkteamniveau. Het voorliggende rapport geeft de resultaten per wijkteam weer.

Aantal respondenten naar leeftijd

| | 17-23 jaar | 24-64 jaar | 65 jaar en ouder | 19+ |
|---------------|------------|------------|------------------|-----|
| Rhoon | 84 | 120 | 210 | 377 |
| Poortugaal | 91 | 141 | 217 | 412 |
| Albrandswaard | 175 | 261 | 427 | 789 |

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;

De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;

Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan Albrandswaard?

De percentages van de wijkteams zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Albrandswaard. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het wijkteam gunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het wijkteam ongunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het wijkteam afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

2 Gezondheid en ziekte

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|
| <i>Ervaren gezondheid (zeer) goed</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 76% (70-82%) | 81% (76-86%) | 78% (74-82%) |
| 17-23 jaar | 84% (75-93%) | 86% (79-94%) | 85% (79-91%) |
| 24-65 jaar | 80% (72-87%) | 85% (78-91%) | 81% (76-87%) |
| 65 jaar en ouder | 63% (56-69%) | 68% (62-74%) | 65% (60-69%) |
| <i>Eén of meerdere aandoeningen langer dan 6 maanden</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 31% (25-37%) | 34% (28-40%) | 32% (28-36%) |
| 17-23 jaar | 14% (5-23%) | 18% (9-27%) | 16% (10-22%) |
| 24-65 jaar | 25% (18-33%) | 30% (23-38%) | 27% (22-33%) |
| 65 jaar en ouder | 53% (46-60%) | 50% (43-57%) | 52% (47-57%) |
| <i>Zes maanden of langer ernstig beperkt vanwege problemen met de gezondheid</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 4% (1-6%) | 3% (1-4%) | 3% (2-5%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (1-6%) |
| 24-65 jaar | 3% (0-6%) | 2% (0-4%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 8% (4-12%) | 4% (1-6%) | 6% (4-9%) |
| <i>Eén of meerdere aandoeningen langer dan 6 maanden én hierdoor beperkt in activiteiten</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 21% (16-26%) | 23% (18-28%) | 22% (18-25%) |
| 17-23 jaar | 9% (1-16%) | 13% (5-21%) | 11% (5-16%) |
| 24-65 jaar | 16% (9-22%) | 19% (12-26%) | 17% (12-22%) |
| 65 jaar en ouder | 39% (33-46%) | 38% (32-45%) | 39% (34-44%) |
| <i>Minimaal één beperking op gehoor, zicht of mobiliteit</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 12% (8-16%) | 9% (6-13%) | 11% (8-14%) |
| 17-23 jaar | - | 6% (1-12%) | 5% (1-9%) |
| 24-65 jaar | 7% (2-12%) | 7% (3-12%) | 7% (4-10%) |
| 65 jaar en ouder | 31% (24-37%) | 18% (12-23%) | 26% (21-30%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Beperking van het gehoor</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 4% (2-7%) | 2% (0-3%) | 3% (1-5%) |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-5%) | 1% (0-4%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 10% (6-15%) | 3% (1-5%) | 8% (5-10%) |
| <i>Beperking van het zicht</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 3% (1-6%) | 3% (1-5%) | 3% (2-5%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-2%) |
| 24-65 jaar | 3% (0-5%) | 3% (0-6%) | 3% (1-5%) |
| 65 jaar en ouder | 7% (4-11%) | 6% (3-9%) | 7% (4-9%) |
| <i>Beperking in mobiliteit</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 7% (5-9%) | 5% (3-8%) | 6% (5-8%) |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 3% (0-5%) | 3% (0-6%) | 3% (1-5%) |
| 65 jaar en ouder | 23% (17-29%) | 13% (8-17%) | 19% (15-23%) |
| <i>Beperking bij huishoudelijke dagelijkse activiteiten</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 25% (19-31%) | 15% (10-20%) | 21% (17-25%) |
| <i>Niet geheel zelfstandig gebruik van eigen en openbaar vervoer</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 9% (5-14%) | 5% (2-8%) | 8% (5-11%) |
| <i>In het afgelopen jaar gevallen</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 35% (28-41%) | 33% (27-40%) | 34% (29-39%) |
| <i>Bang om te vallen</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 8% (5-12%) | 4% (2-7%) | 7% (4-10%) |
| <i>Gevallen en bang om te vallen</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 15% (7-23%) | 7% (1-13%) | 12% (6-18%) |
| <i>Afgelopen jaar geen griep prik ontvangen</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | - | - | 29% (24-34%) |
| <i>Hoog risico op depressie of angststoornis</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 4% (1-6%) | 5% (3-7%) |
| 17-23 jaar | 10% (2-17%) | 5% (0-9%) | 7% (3-12%) |
| 24-65 jaar | 5% (1-9%) | 3% (0-7%) | 4% (2-7%) |
| 65 jaar en ouder | 6% (3-9%) | 3% (1-6%) | 5% (3-7%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Matig of hoog risico op depressie of angststoornis</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 41% (34-48%) | 40% (33-46%) | 41% (35-46%) |
| 17-23 jaar | 57% (46-69%) | 44% (33-55%) | 51% (43-59%) |
| 24-65 jaar | 39% (30-49%) | 40% (31-49%) | 39% (33-46%) |
| 65 jaar en ouder | 44% (37-51%) | 38% (32-45%) | 42% (37-47%) |
| <i>(Helemaal) niet gelukkig</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 9% (5-13%) | 7% (3-11%) | 8% (5-11%) |
| 17-23 jaar | 10% (3-18%) | 6% (1-11%) | 8% (4-13%) |
| 24-65 jaar | 8% (3-14%) | 7% (2-12%) | 8% (4-12%) |
| 65 jaar en ouder | 11% (7-16%) | 5% (2-8%) | 9% (6-12%) |
| <i>Heeft wel eens tot vaak last van gehoorproblemen</i> | | | |
| 17-23 jaar | 54% (42-66%) | 35% (25-46%) | 45% (37-53%) |
| 24-65 jaar | 35% (26-44%) | 25% (17-33%) | 32% (25-38%) |
| <i>Heeft vaak last van gehoorproblemen</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 5% (1-10%) | 3% (0-5%) | 4% (2-7%) |
| <i>Diabetes in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (2-7%) | 6% (3-8%) | 5% (3-7%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-4%) |
| 24-65 jaar | 3% (0-6%) | 4% (1-7%) | 3% (1-6%) |
| 65 jaar en ouder | 11% (6-15%) | 11% (7-16%) | 11% (8-14%) |
| <i>Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 2% (0-3%) | 2% (1-4%) | 2% (1-3%) |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 1% (0-3%) | 1% (0-3%) | 1% (0-2%) |
| 65 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 4% (1-6%) | 5% (2-7%) |
| <i>Hartinfarct of andere hartaandoening in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 4% (2-6%) | 5% (2-7%) | 4% (3-6%) |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-4%) | 3% (0-6%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 14% (9-19%) | 10% (6-14%) | 13% (9-16%) |
| <i>Een vorm van kanker in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 3% (1-5%) | 3% (2-5%) | 3% (2-5%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-4%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-5%) | 2% (0-4%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 7% (3-11%) | 9% (5-13%) | 8% (5-11%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Hoge bloeddruk in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 17% (12-22%) | 17% (13-22%) | 17% (14-20%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 12% (6-18%) | 13% (7-18%) | 12% (8-17%) |
| 65 jaar en ouder | 37% (30-43%) | 36% (29-43%) | 36% (31-41%) |
| <i>Astma in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 7% (3-10%) | 7% (3-10%) | 7% (4-9%) |
| 17-23 jaar | 7% (1-12%) | 6% (1-11%) | 6% (2-10%) |
| 24-65 jaar | 7% (2-12%) | 7% (2-12%) | 7% (4-11%) |
| 65 jaar en ouder | 6% (2-9%) | 4% (1-7%) | 5% (3-7%) |
| <i>COPD in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (3-8%) | 5% (2-8%) | 5% (3-7%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 5% (1-8%) | 5% (1-9%) | 5% (2-7%) |
| 65 jaar en ouder | 9% (5-14%) | 7% (4-11%) | 9% (6-12%) |
| <i>Darmstoornissen langer dan 3 maanden in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 2% (1-4%) | 4% (2-6%) |
| 17-23 jaar | - | - | 4% (1-7%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-8%) | 1% (0-2%) | 3% (0-5%) |
| 65 jaar en ouder | 9% (5-13%) | 6% (3-9%) | 8% (5-11%) |
| <i>Gewrichtsslijtage van heupen of knieën in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 15% (10-19%) | 15% (11-19%) | 15% (12-18%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 10% (5-16%) | 11% (6-17%) | 11% (7-15%) |
| 65 jaar en ouder | 32% (26-39%) | 32% (25-38%) | 32% (27-37%) |
| <i>Chronische gewrichtsontsteking in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 6% (3-10%) | 4% (2-7%) | 5% (3-8%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 5% (0-9%) | 3% (0-6%) | 4% (1-7%) |
| 65 jaar en ouder | 13% (8-18%) | 9% (5-13%) | 11% (8-15%) |
| <i>Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 8% (5-12%) | 7% (4-10%) | 8% (5-10%) |
| 17-23 jaar | - | - | 4% (0-7%) |
| 24-65 jaar | 7% (2-11%) | 5% (2-9%) | 6% (3-9%) |
| 65 jaar en ouder | 15% (10-21%) | 14% (9-18%) | 15% (11-18%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|--------------|-------------|---------------------------|
| <i>Andere ernstige aandoening van nek, schouder, elleboog of pols in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 10% (6-14%) | 8% (5-11%) | 9% (6-12%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 9% (4-15%) | 7% (3-12%) | 9% (5-12%) |
| 65 jaar en ouder | 14% (9-18%) | 12% (8-16%) | 13% (10-16%) |
| <i>Botontkalking (osteoporose) in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (3-7%) | 4% (2-6%) | 5% (3-6%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-4%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-4%) | 2% (0-4%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 17% (12-23%) | 11% (7-15%) | 15% (11-19%) |
| <i>Ziekte van het zenuwstelsel afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 2% (0-4%) | 0% (0-1%) | 2% (0-3%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-4%) |
| 24-65 jaar | 3% (0-6%) | 0% (0-0%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 2% (0-3%) | 1% (0-3%) | 1% (0-3%) |
| <i>Andere langdurige ziekte of aandoening in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 15% (9-21%) | 14% (9-19%) | 15% (11-19%) |
| 17-23 jaar | 9% (2-17%) | 19% (9-28%) | 14% (8-20%) |
| 24-65 jaar | 17% (9-24%) | 13% (7-19%) | 15% (10-21%) |
| 65 jaar en ouder | 10% (6-15%) | 14% (9-20%) | 12% (8-16%) |
| <i>Hartritmestoornis in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 7% (4-9%) | 6% (3-8%) | 6% (4-8%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-7%) | 4% (1-8%) | 4% (1-6%) |
| 65 jaar en ouder | 18% (12-23%) | 11% (7-15%) | 15% (11-19%) |
| <i>Depressie in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 4% (1-6%) | 5% (2-7%) |
| 17-23 jaar | 7% (1-13%) | - | 6% (2-10%) |
| 24-65 jaar | 6% (1-10%) | 3% (0-7%) | 5% (2-8%) |
| 65 jaar en ouder | 3% (1-5%) | 3% (1-6%) | 3% (1-5%) |
| <i>Overspannen in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 4% (1-6%) | 4% (2-7%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 6% (2-10%) | 4% (0-8%) | 5% (2-8%) |
| 65 jaar en ouder | 1% (0-3%) | 1% (0-2%) | 1% (0-2%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Angststoornis in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 4% (1-7%) | 5% (2-8%) | 4% (2-7%) |
| 17-23 jaar | 9% (2-15%) | 5% (1-10%) | 7% (3-11%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-8%) | 6% (1-10%) | 5% (2-8%) |
| 65 jaar en ouder | 2% (0-4%) | 2% (0-4%) | 2% (1-3%) |
| <i>Migraine, ernstige hoofdpijn afgelopen jaar, al dan niet vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 13% (8-18%) | 12% (7-17%) | 13% (9-16%) |
| 17-23 jaar | 15% (7-23%) | 13% (6-21%) | 14% (8-20%) |
| 24-65 jaar | 14% (8-20%) | 14% (7-21%) | 14% (9-19%) |
| 65 jaar en ouder | 8% (4-12%) | 5% (2-8%) | 7% (4-9%) |
| <i>Gewrichtsslijtage van heupen of knieën in afgelopen jaar, al dan niet vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 19% (14-24%) | 19% (15-24%) | 19% (16-23%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 14% (8-20%) | 15% (9-21%) | 14% (10-19%) |
| 65 jaar en ouder | 41% (34-48%) | 40% (34-47%) | 41% (36-46%) |
| <i>Overspannen in afgelopen jaar, al dan niet vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 10% (5-14%) | 5% (1-8%) | 8% (5-11%) |
| 17-23 jaar | 12% (3-20%) | - | 8% (3-12%) |
| 24-65 jaar | 11% (5-17%) | 6% (1-10%) | 9% (5-13%) |
| 65 jaar en ouder | 4% (2-7%) | 1% (0-2%) | 3% (1-5%) |
| <i>Minimaal 1 hart- en/of vaatziekte in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 9% (6-13%) | 11% (7-15%) | 10% (8-12%) |
| 17-23 jaar | - | - | 4% (0-7%) |
| 24-65 jaar | 4% (1-8%) | 8% (4-13%) | 6% (3-9%) |
| 65 jaar en ouder | 29% (23-35%) | 21% (16-27%) | 26% (22-31%) |
| <i>Minimaal 1 aandoening aan bewegingsstelsel in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 27% (21-33%) | 25% (19-30%) | 26% (22-30%) |
| 17-23 jaar | 7% (1-13%) | - | 7% (3-11%) |
| 24-65 jaar | 21% (14-29%) | 20% (13-27%) | 21% (15-26%) |
| 65 jaar en ouder | 50% (43-57%) | 47% (40-54%) | 49% (44-54%) |
| <i>Minimaal 1 psychische aandoening in afgelopen jaar, al dan niet vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 15% (10-20%) | 11% (6-15%) | 13% (10-17%) |
| 17-23 jaar | 21% (11-31%) | 10% (3-16%) | 16% (9-22%) |
| 24-65 jaar | 16% (9-23%) | 11% (5-17%) | 14% (9-19%) |
| 65 jaar en ouder | 9% (5-13%) | 8% (4-12%) | 9% (6-12%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|-------------|-------------|---------------------------|
| <i>Minimaal 1 psychische aandoening in afgelopen jaar, vastgesteld door arts</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 8% (4-12%) | 9% (5-13%) | 8% (5-11%) |
| 17-23 jaar | 14% (6-22%) | 8% (2-14%) | 11% (6-16%) |
| 24-65 jaar | 16% (9-23%) | 11% (5-17%) | 14% (9-19%) |
| 65 jaar en ouder | 4% (1-6%) | 5% (2-8%) | 4% (2-6%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;

De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;

Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan Albrandswaard?

De percentages van de wijkteams zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Albrandswaard. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het wijkteam gunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het wijkteam ongunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het wijkteam afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

3 Participatie

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|---------------|---------------|---------------------------|
| <i>Voldoende regie over eigen leven</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 93% (90-96%) | 96% (93-98%) | 94% (92-96%) |
| 17-23 jaar | - | 95% (91-100%) | 94% (91-98%) |
| 24-65 jaar | 96% (92-100%) | 97% (94-100%) | 97% (94-99%) |
| 65 jaar en ouder | 80% (74-86%) | 90% (86-95%) | 84% (80-88%) |
| <i>Mantelzorger</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 9% (5-12%) | 16% (12-21%) | 12% (9-14%) |
| 17-23 jaar | 7% (1-12%) | - | 4% (1-7%) |
| 24-65 jaar | 7% (3-11%) | 19% (13-26%) | 12% (8-15%) |
| 65 jaar en ouder | 14% (9-19%) | 13% (8-17%) | 14% (10-17%) |
| <i>Belast bij geven mantelzorg</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | - | - | 8% (1-16%) |
| 17-23 jaar | - | - | - |
| 24-65 jaar | - | - | - |
| 65 jaar en ouder | - | - | 13% (3-22%) |
| <i>Geeft nu mantelzorg</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 10% (6-14%) | 17% (13-22%) | 13% (10-16%) |
| 17-23 jaar | 7% (1-12%) | - | 4% (1-7%) |
| 24-65 jaar | 9% (4-14%) | 20% (14-27%) | 13% (9-17%) |
| 65 jaar en ouder | 14% (9-19%) | 14% (9-18%) | 14% (10-17%) |
| <i>Heeft in afgelopen jaar mantelzorg ontvangen</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 6% (3-10%) | 4% (2-7%) | 6% (3-8%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 6% (1-10%) | 3% (0-6%) | 5% (2-8%) |
| 65 jaar en ouder | 10% (6-14%) | 9% (5-12%) | 10% (7-13%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Ontvangt nu mantelzorg</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 3% (1-5%) | 3% (1-5%) | 3% (1-4%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-3%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-5%) | 2% (0-5%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 7% (4-11%) | 5% (2-8%) | 6% (4-9%) |
| <i>Doet vrijwilligerswerk</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 27% (21-34%) | 30% (23-36%) | 28% (23-33%) |
| 17-23 jaar | 25% (15-36%) | 21% (11-31%) | 23% (16-30%) |
| 24-65 jaar | 28% (19-36%) | 30% (22-38%) | 29% (22-35%) |
| 65 jaar en ouder | 25% (19-30%) | 30% (23-36%) | 26% (22-31%) |
| <i>Participeert maatschappelijk</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 58% (51-66%) | 63% (56-69%) | 60% (55-65%) |
| <i>Enigszins tot sterk sociaal uitgesloten</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 9% (5-13%) | 9% (6-13%) | 9% (6-12%) |
| 17-23 jaar | 18% (9-27%) | 15% (6-23%) | 16% (10-22%) |
| 24-65 jaar | 8% (2-13%) | 9% (4-15%) | 8% (4-12%) |
| 65 jaar en ouder | 13% (8-18%) | 7% (4-11%) | 11% (8-14%) |
| <i>Onmachtig om (zelf) financiële zaken af te handelen</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 0% (0-1%) | 0% (0-0%) |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-4%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) |
| 65 jaar en ouder | 1% (0-1%) | 1% (0-3%) | 1% (0-2%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

Een vraag moet door minimaal 5 respondenten beantwoord zijn;

De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;

Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan Albrandswaard?

De percentages van de wijkteams zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Albrandswaard. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het wijkteam gunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het wijkteam ongunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het wijkteam afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

4 Leefstijl

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Ondergewicht</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 1% (0-1%) | 1% (0-1%) | 1% (0-1%) |
| 17-23 jaar | - | 4% (1-8%) | 5% (1-8%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) |
| 65 jaar en ouder | 1% (0-3%) | 2% (0-4%) | 1% (0-3%) |
| <i>Gezond gewicht</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 45% (38-53%) | 52% (45-58%) | 48% (43-53%) |
| 17-23 jaar | 74% (63-85%) | 76% (67-85%) | 75% (68-82%) |
| 24-65 jaar | 47% (37-56%) | 52% (43-61%) | 49% (42-56%) |
| 65 jaar en ouder | 34% (27-41%) | 41% (34-48%) | 36% (32-41%) |
| <i>Matig overgewicht</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 42% (35-49%) | 36% (29-42%) | 40% (35-45%) |
| 17-23 jaar | 16% (7-25%) | 16% (8-24%) | 16% (10-22%) |
| 24-65 jaar | 42% (33-52%) | 36% (27-44%) | 40% (33-47%) |
| 65 jaar en ouder | 49% (42-56%) | 43% (36-50%) | 47% (42-52%) |
| <i>Ernstig overgewicht (obesitas)</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 12% (7-16%) | 12% (8-16%) | 12% (9-15%) |
| 17-23 jaar | - | - | 4% (1-8%) |
| 24-65 jaar | 11% (5-17%) | 12% (6-18%) | 11% (7-16%) |
| 65 jaar en ouder | 16% (11-22%) | 14% (9-18%) | 15% (12-19%) |
| <i>Overgewicht (matig en ernstig)</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 54% (47-61%) | 48% (41-54%) | 52% (46-57%) |
| 17-23 jaar | 21% (11-31%) | 20% (11-28%) | 20% (14-27%) |
| 24-65 jaar | 53% (44-63%) | 48% (39-57%) | 51% (44-58%) |
| 65 jaar en ouder | 65% (58-72%) | 57% (50-64%) | 62% (57-67%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Rookt</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 15% (10-20%) | 23% (17-29%) | 18% (14-22%) |
| 17-23 jaar | 17% (8-27%) | 19% (10-28%) | 18% (12-25%) |
| 24-65 jaar | 16% (9-23%) | 26% (18-34%) | 20% (15-25%) |
| 65 jaar en ouder | 10% (6-14%) | 12% (8-17%) | 11% (8-14%) |
| <i>In huis wordt gerookt</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 9% (5-13%) | 12% (7-16%) | 10% (7-13%) |
| 17-23 jaar | 14% (5-23%) | 13% (5-20%) | 14% (8-19%) |
| 24-65 jaar | 9% (4-14%) | 12% (6-18%) | 10% (6-14%) |
| 65 jaar en ouder | 9% (5-13%) | 10% (6-14%) | 9% (6-12%) |
| <i>Heeft in afgelopen jaar alcohol gedronken</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 85% (79-90%) | 86% (82-91%) | 85% (82-89%) |
| 17-23 jaar | 86% (78-94%) | 81% (73-90%) | 84% (78-89%) |
| 24-65 jaar | 85% (78-91%) | 89% (84-95%) | 86% (82-91%) |
| 65 jaar en ouder | 83% (78-89%) | 79% (74-85%) | 82% (78-86%) |
| <i>Zware drinker</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 7% (3-11%) | 6% (3-9%) | 7% (4-10%) |
| 17-23 jaar | 11% (4-19%) | 8% (2-15%) | 10% (5-15%) |
| 24-65 jaar | 8% (2-13%) | 6% (1-11%) | 7% (3-11%) |
| 65 jaar en ouder | 4% (1-7%) | 4% (1-7%) | 4% (2-6%) |
| <i>Overmatige drinker</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 5% (2-8%) | 5% (3-7%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-6%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-7%) | 6% (1-10%) | 5% (2-7%) |
| 65 jaar en ouder | 9% (5-13%) | 5% (2-8%) | 8% (5-11%) |
| <i>Heeft de afgelopen 4 weken cannabis gebruikt</i> | | | |
| 17-23 jaar | 9% (2-16%) | 11% (3-19%) | 10% (5-15%) |
| 24-65 jaar | 1% (0-3%) | 0% (0-0%) | 1% (0-2%) |
| <i>Heeft in het afgelopen jaar cannabis gebruikt</i> | | | |
| 17-23 jaar | 13% (5-20%) | 14% (6-23%) | 13% (8-19%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-8%) | 2% (0-5%) | 3% (1-6%) |
| <i>Heeft in het afgelopen jaar harddrugs gebruikt</i> | | | |
| 17-23 jaar | 7% (1-12%) | - | 6% (2-10%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-8%) | 2% (0-4%) | 3% (0-6%) |
| <i>Heeft de afgelopen 4 weken harddrugs gebruikt</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 2% (0-4%) | 1% (0-2%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Heeft in afgelopen 4 weken lachgas gebruikt</i> | | | |
| 17-23 jaar | 13% (5-20%) | - | 10% (5-15%) |
| <i>Heeft in afgelopen jaar lachgas gebruikt</i> | | | |
| 17-23 jaar | 8% (2-15%) | - | 4% (1-8%) |
| <i>Ontbijt minstens 5 dagen per week</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 91% (86-95%) | 89% (84-94%) | 90% (87-93%) |
| 17-23 jaar | 76% (66-87%) | 88% (81-96%) | 82% (76-89%) |
| 24-65 jaar | 91% (85-96%) | 87% (80-93%) | 89% (85-94%) |
| 65 jaar en ouder | 93% (89-96%) | 96% (93-99%) | 94% (91-96%) |
| <i>Ontbijt dagelijks</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 80% (74-86%) | 81% (75-86%) | 80% (76-85%) |
| 17-23 jaar | 63% (51-75%) | 74% (64-84%) | 68% (60-76%) |
| 24-65 jaar | 77% (69-86%) | 77% (69-85%) | 77% (71-83%) |
| 65 jaar en ouder | 90% (86-94%) | 95% (92-98%) | 92% (89-95%) |
| <i>Drinkt dagelijks water</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 81% (76-87%) | 76% (70-82%) | 79% (75-84%) |
| 17-23 jaar | 73% (62-84%) | 77% (67-86%) | 75% (68-82%) |
| 24-65 jaar | 81% (74-89%) | 74% (66-82%) | 79% (73-84%) |
| 65 jaar en ouder | 84% (78-89%) | 83% (78-88%) | 83% (80-87%) |
| <i>Eet minimaal 5 dagen per week een warme maaltijd</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 92% (88-95%) | 95% (92-98%) | 93% (90-96%) |
| <i>Voldoet aan beweegnorm (NNGB)</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 55% (48-62%) | 61% (54-68%) | 57% (52-62%) |
| 17-23 jaar | 43% (30-55%) | 54% (43-65%) | 48% (40-57%) |
| 24-65 jaar | 52% (42-62%) | 59% (50-68%) | 54% (48-61%) |
| 65 jaar en ouder | 69% (63-76%) | 72% (65-78%) | 70% (65-75%) |
| <i>Vindt zichzelf genoeg bewegen</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 61% (54-68%) | 77% (71-83%) | 67% (62-72%) |
| 17-23 jaar | 66% (55-78%) | 79% (71-88%) | 73% (65-80%) |
| 24-65 jaar | 57% (48-67%) | 75% (67-84%) | 64% (57-71%) |
| 65 jaar en ouder | 74% (68-80%) | 83% (77-88%) | 77% (73-82%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;

De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;

Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan Albrandswaard?

De percentages van de wijkteams zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Albrandswaard. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het wijkteam gunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het wijkteam ongunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het wijkteam afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

5 Sociale omgeving

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>(Zeer) ernstig eenzaam</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 7% (4-10%) | 6% (3-8%) | 6% (4-8%) |
| 17-23 jaar | 8% (2-14%) | - | 5% (2-9%) |
| 24-65 jaar | 5% (1-8%) | 6% (2-10%) | 5% (2-8%) |
| 65 jaar en ouder | 14% (9-19%) | 6% (2-9%) | 11% (7-14%) |
| <i>Matig tot zeer ernstig eenzaam</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 37% (30-44%) | 38% (31-44%) | 37% (32-42%) |
| 17-23 jaar | 42% (30-54%) | 25% (15-35%) | 34% (26-42%) |
| 24-65 jaar | 34% (25-43%) | 38% (29-47%) | 35% (29-42%) |
| 65 jaar en ouder | 46% (39-53%) | 41% (34-48%) | 44% (39-49%) |
| <i>Emotioneel eenzaam</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 23% (17-29%) | 26% (20-33%) | 24% (20-29%) |
| 17-23 jaar | 34% (23-46%) | 26% (16-36%) | 30% (22-38%) |
| 24-65 jaar | 20% (12-27%) | 27% (19-36%) | 22% (17-28%) |
| 65 jaar en ouder | 34% (27-41%) | 21% (15-27%) | 29% (24-34%) |
| <i>Sociaal eenzaam</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 37% (30-44%) | 39% (33-46%) | 38% (33-43%) |
| 17-23 jaar | 41% (29-53%) | 26% (16-35%) | 33% (26-41%) |
| 24-65 jaar | 33% (24-42%) | 39% (30-48%) | 35% (29-42%) |
| 65 jaar en ouder | 48% (41-55%) | 47% (40-54%) | 48% (42-53%) |
| <i>Ontvangt weinig sociale steun</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 2% (0-3%) | 3% (1-6%) | 2% (1-4%) |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-1%) |
| 24-65 jaar | 1% (0-3%) | 4% (0-7%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 3% (0-5%) | 2% (0-4%) | 3% (1-4%) |
| <i>Ooit slachtoffer van huiselijk geweld</i> | | | |
| 17-23 jaar | 14% (5-23%) | - | 10% (4-15%) |
| 24-65 jaar | 4% (1-7%) | 8% (2-13%) | 5% (2-8%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|--------------|-------------|---------------------------|
| <i>Afgelopen jaar slachtoffer van huiselijk geweld</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 1% (0-3%) | 0% (0-1%) |
| <i>Afgelopen 5 jaar slachtoffer huiselijk geweld</i> | | | |
| 17-23 jaar | 9% (2-15%) | - | 5% (2-9%) |
| 24-65 jaar | 1% (0-2%) | 2% (0-5%) | 1% (0-2%) |
| <i>Slachtoffer huiselijk geweld heeft dit besproken bij instantie</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | - |
| 24-65 jaar | - | - | - |
| <i>Maandelijks tot bijna dagelijks slachtoffer van nare gebeurtenis in afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 0% (0-1%) | 2% (0-4%) | 1% (0-2%) |
| <i>Bijna dagelijks slachtoffer van nare gebeurtenis in afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 1% (0-2%) | 0% (0-1%) |
| <i>Soms of vaak gediscrimineerd in afgelopen jaar</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 11% (6-16%) | 12% (7-16%) | 12% (8-15%) |
| 17-23 jaar | 23% (12-34%) | 16% (7-24%) | 19% (12-26%) |
| 24-65 jaar | 11% (5-18%) | 13% (7-19%) | 12% (7-17%) |
| 65 jaar en ouder | 7% (4-11%) | 3% (1-5%) | 6% (3-8%) |
| <i>Matig tot sterk sociaal uitgesloten</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 2% (0-4%) | 2% (0-4%) | 2% (1-3%) |
| 17-23 jaar | - | - | 4% (1-7%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-4%) | 2% (0-5%) | 2% (0-4%) |
| 65 jaar en ouder | 3% (0-5%) | 0% (0-1%) | 2% (0-3%) |
| <i>Moeite met rondkomen in afgelopen jaar</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 13% (8-18%) | 10% (6-14%) | 12% (9-16%) |
| 17-23 jaar | 8% (1-16%) | 9% (3-15%) | 9% (4-13%) |
| 24-65 jaar | 13% (6-20%) | 10% (5-16%) | 12% (7-17%) |
| 65 jaar en ouder | 16% (11-21%) | 9% (5-14%) | 14% (10-17%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

Een vraag moet door minimaal 5 respondenten beantwoord zijn;

De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;

Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan Albrandswaard?

De percentages van de wijkteams zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Albrandswaard. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het wijkteam gunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het wijkteam ongunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het wijkteam afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

6 Zorg en voorzieningen

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|--------------|-------------|---------------------------|
| <i>Ontvangt hulp bij huishouden</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 21% (15-26%) | 13% (9-18%) | 18% (14-22%) |
| <i>Behoeftte aan (extra) huishoudelijke hulp</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 16% (11-22%) | 5% (2-9%) | 12% (9-16%) |
| <i>Ontvangt hulp bij persoonlijke verzorging</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 3% (1-5%) | 4% (2-7%) |
| <i>Behoeftte aan (extra) hulp bij persoonlijke verzorging</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 3% (1-5%) | 2% (0-4%) | 3% (1-4%) |
| <i>Gebruik gemaakt van WMO-loket/zorgloket/vraagwijzer/wijkteam afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 7% (3-10%) | 1% (0-2%) | 5% (2-7%) |
| <i>Gebruik gemaakt van dagactiviteitencentrum/dagbesteding afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 0% (0-1%) | 0% (0-0%) |
| <i>Gebruik gemaakt van informatiebijeenkomst over zorg en welzijn afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 0% (0-1%) | 1% (0-2%) | 1% (0-1%) |
| <i>Gebruik gemaakt van maaltijdservice afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 2% (0-3%) | 1% (0-3%) | 1% (0-3%) |
| <i>Gebruik gemaakt van ouderen- / gehandicaptenvervoer afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 8% (4-11%) | 6% (3-9%) | 7% (4-10%) |
| <i>Gebruik gemaakt van thuiszorg - huishoudelijke hulp afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 12% (7-16%) | 4% (1-7%) | 9% (6-12%) |
| <i>Gebruik gemaakt van thuiszorg - verpleegkundige/verzorgende hulp afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 5% (2-7%) | 2% (0-4%) | 4% (2-6%) |
| <i>Gebruik gemaakt van hulp / zorg via PGB afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 1% (0-2%) | 0% (0-1%) | 1% (0-2%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|--------------|-------------|---------------------------|
| <i>Maakt gebruik van één of meerdere voorzieningen afgelopen jaar</i> | | | |
| 65 jaar en ouder | 20% (14-25%) | 14% (9-18%) | 17% (13-21%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;

De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;

Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan Albrandswaard?

De percentages van de wijkteams zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Albrandswaard. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het wijkteam gunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het wijkteam ongunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het wijkteam afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

7 Fysieke omgeving

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|------------------|------------|---------------------------|
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/uur</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 3% (0-5%) | 3% (1-6%) | 3% (1-4%) |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-0%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-5%) | 3% (0-6%) | 2% (0-5%) |
| 65 jaar en ouder | 5% (2-8%) | 5% (2-8%) | 5% (3-7%) |
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 3% (1-5%) | 6% (3-9%) | 4% (2-6%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-2%) |
| 24-65 jaar | 2% (0-5%) | 5% (1-10%) | 3% (1-6%) |
| 65 jaar en ouder | 6% (2-9%) | 9% (5-13%) | 7% (5-10%) |
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door treinen</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 0% (0-1%) | 0% (0-0%) |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-0%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) |
| 65 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 1% (0-3%) | 1% (0-1%) |
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door vliegtuigen</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 2% (0-4%) | 1% (0-2%) |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-2%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 2% (0-5%) | 1% (0-2%) |
| 65 jaar en ouder | 0% (0-1%) | 3% (0-5%) | 1% (0-2%) |
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door trams/metro</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 1% (0-2%) | 2% (0-4%) | 1% (0-2%) |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-1%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-1%) | 2% (0-4%) | 1% (0-2%) |
| 65 jaar en ouder | 2% (0-3%) | 3% (1-5%) | 2% (1-4%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|-------------|--------------|---------------------------|
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door brommers/scooters</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 6% (3-8%) | 9% (5-12%) | 7% (4-9%) |
| 17-23 jaar | - | - | 3% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 4% (1-8%) | 7% (2-12%) | 5% (2-8%) |
| 65 jaar en ouder | 10% (6-15%) | 15% (10-19%) | 12% (9-15%) |
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door buren</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 6% (2-10%) | 7% (3-11%) | 7% (4-10%) |
| 17-23 jaar | - | 5% (1-10%) | 4% (1-7%) |
| 24-65 jaar | 7% (2-13%) | 8% (3-14%) | 8% (4-12%) |
| 65 jaar en ouder | 3% (0-5%) | 5% (2-8%) | 3% (2-5%) |
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door bedrijven/industrie</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 1% (0-3%) | 1% (0-2%) | 1% (0-2%) |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-0%) |
| 24-65 jaar | 1% (0-3%) | 1% (0-3%) | 1% (0-3%) |
| 65 jaar en ouder | 1% (0-3%) | 1% (0-2%) | 1% (0-2%) |
| <i>(Minstens) ernstig geluid gehinderd door windturbines/windsmolens</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-0%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) |
| 65 jaar en ouder | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) | 0% (0-0%) |
| <i>Slaap matig of ernstig verstoord door verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/uur</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 6% (1-11%) | - | 6% (2-10%) |
| <i>Slaap matig of ernstig verstoord door verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | 6% (0-12%) | 5% (1-9%) |
| 24-65 jaar | 8% (2-13%) | 6% (1-12%) | 7% (3-11%) |
| <i>Slaap matig of ernstig verstoord door treinen</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | - |
| 24-65 jaar | - | - | 1% (0-4%) |
| <i>Slaap matig of ernstig verstoord door vliegtuigen</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-4%) |
| 24-65 jaar | 5% (1-9%) | 5% (0-10%) | 5% (2-8%) |
| <i>Slaap matig of ernstig verstoord door buren</i> | | | |
| 17-23 jaar | 12% (5-20%) | 18% (9-27%) | 15% (9-21%) |
| 24-65 jaar | 13% (6-20%) | 16% (8-23%) | 14% (9-19%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|--|---------------|--------------|---------------------------|
| <i>Slaap matig of ernstig verstoord door bedrijven/industrie</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 5% (1-8%) |
| 24-65 jaar | - | - | 3% (1-6%) |
| <i>(Minstens) ernstige geurhinder door riolering/zuivering</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-3%) |
| 24-65 jaar | 1% (0-3%) | 1% (0-2%) | 1% (0-2%) |
| <i>(Minstens) ernstige geurhinder door open haard/allesbrander</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 1% (0-2%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-7%) | 3% (0-5%) | 3% (1-6%) |
| <i>(Minstens) ernstige geurhinder door landbouw/veeteeltactiviteiten</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 2% (0-5%) |
| 24-65 jaar | 4% (0-7%) | 0% (0-0%) | 2% (0-5%) |
| <i>(Minstens) ernstige geurhinder door bedrijven/industrie</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-0%) |
| 24-65 jaar | 1% (0-3%) | 2% (0-4%) | 1% (0-3%) |
| <i>(Minstens) ernstige geurhinder door vliegverkeer</i> | | | |
| 17-23 jaar | - | - | 0% (0-0%) |
| 24-65 jaar | 0% (0-0%) | 1% (0-3%) | 0% (0-1%) |
| <i>Een voldoende (6 of hoger) voor woonomgeving</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 93% (90-97%) | 93% (89-97%) | 93% (91-96%) |
| 17-23 jaar | 91% (84-98%) | 91% (85-97%) | 91% (86-96%) |
| 24-65 jaar | 93% (88-98%) | 92% (87-98%) | 93% (89-97%) |
| 65 jaar en ouder | 94% (90-97%) | 94% (90-97%) | 94% (91-96%) |
| <i>Een voldoende (6 of hoger) voor woning</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 97% (94-99%) | 96% (93-99%) | 97% (95-99%) |
| 17-23 jaar | - | - | 98% (95-100%) |
| 24-65 jaar | 97% (93-100%) | 95% (91-99%) | 96% (94-99%) |
| 65 jaar en ouder | 97% (95-99%) | 97% (94-99%) | 97% (95-99%) |
| <i>Een ruim voldoende (8 of hoger) voor woonomgeving</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 80% (74-86%) | 73% (67-79%) | 77% (73-82%) |
| 17-23 jaar | 75% (65-85%) | 66% (55-77%) | 71% (63-78%) |
| 24-65 jaar | 79% (71-87%) | 73% (65-81%) | 77% (71-83%) |
| 65 jaar en ouder | 82% (76-87%) | 75% (69-81%) | 79% (75-83%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|--------------|--------------|---------------------------|
| <i>Een ruim voldoende (8 of hoger) voor woning</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 86% (81-91%) | 77% (71-82%) | 83% (79-87%) |
| 17-23 jaar | 79% (69-88%) | 81% (72-90%) | 80% (73-86%) |
| 24-65 jaar | 88% (81-94%) | 75% (67-83%) | 83% (78-88%) |
| 65 jaar en ouder | 82% (77-88%) | 83% (78-88%) | 83% (79-86%) |
| <i>Onvoldoende verkoeling in woning</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 11% (6-17%) | 7% (3-11%) | 10% (6-13%) |
| 17-23 jaar | 14% (6-22%) | 11% (4-17%) | 12% (7-18%) |
| 24-65 jaar | 13% (6-19%) | 7% (2-12%) | 11% (6-15%) |
| 65 jaar en ouder | 7% (3-10%) | 5% (2-8%) | 6% (3-8%) |
| <i>Onvoldoende verkoeling in tuin of buurt</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 14% (9-19%) | 15% (10-19%) | 14% (11-18%) |
| 17-23 jaar | 14% (7-22%) | 31% (20-42%) | 22% (16-29%) |
| 24-65 jaar | 13% (6-19%) | 13% (7-19%) | 13% (8-18%) |
| 65 jaar en ouder | 18% (13-23%) | 14% (9-18%) | 16% (13-20%) |
| <i>Onvoldoende verkoeling in woning en tuin of buurt</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 5% (2-9%) | 4% (2-7%) | 5% (3-7%) |
| 17-23 jaar | 8% (2-13%) | 8% (2-14%) | 8% (4-12%) |
| 24-65 jaar | 5% (1-9%) | 4% (0-7%) | 5% (2-8%) |
| 65 jaar en ouder | 7% (3-10%) | 4% (2-7%) | 6% (3-8%) |
| <i>Een voldoende (6 of hoger) voor groen in de buurt</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 93% (89-97%) | 94% (91-97%) | 93% (91-96%) |
| 17-23 jaar | 86% (78-94%) | 93% (87-99%) | 89% (84-94%) |
| 24-65 jaar | 93% (88-98%) | 94% (89-99%) | 93% (90-97%) |
| 65 jaar en ouder | 95% (92-98%) | 95% (92-98%) | 95% (93-97%) |
| <i>Een ruim voldoende (8 of hoger) voor groen in de buurt</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 65% (58-72%) | 67% (60-73%) | 66% (60-71%) |
| 17-23 jaar | 59% (48-71%) | 60% (49-71%) | 60% (52-68%) |
| 24-65 jaar | 64% (55-73%) | 66% (57-74%) | 65% (58-71%) |
| 65 jaar en ouder | 68% (61-74%) | 72% (66-78%) | 69% (64-74%) |
| <i>Voldoende groen aanwezig in de buurt</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 79% (73-85%) | 78% (73-84%) | 79% (74-83%) |
| 17-23 jaar | 82% (72-91%) | 74% (64-84%) | 78% (71-85%) |
| 24-65 jaar | 77% (69-85%) | 77% (69-84%) | 77% (71-82%) |
| 65 jaar en ouder | 85% (80-90%) | 86% (81-91%) | 85% (82-89%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rhoon | Poortugaal | gemeente Albrandswaard |
|---|---------------|---------------|---------------------------|
| <i>Belangrijk dat er groen in de buurt is</i> | | | |
| 19 jaar en ouder | 97% (94-99%) | 98% (96-99%) | 97% (95-99%) |
| 17-23 jaar | 87% (79-95%) | 88% (80-96%) | 88% (82-93%) |
| 24-65 jaar | 97% (94-100%) | 98% (96-100%) | 98% (95-100%) |
| 65 jaar en ouder | 96% (93-98%) | 99% (97-100%) | 97% (95-99%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;

De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;

Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan Albrandswaard?

De percentages van de wijkteams zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Albrandswaard. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het wijkteam gunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het wijkteam ongunstig afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het wijkteam afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van Albrandswaard.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

8 Definities

| Term | Definitie |
|--|--|
| Chronische gewrichtsontsteking | Ontstekingsreuma, chronische reuma en reumatoïde artritis. |
| COPD | Chronische bronchitis of longemfyseem |
| Emotioneel eenzaam | Het vóórkomen van eenzaamheid is in kaart gebracht met de eenzaamheids-schaal van de Jong Gierveld et al. (2006). Deze screeningsinstrument meet de sociale en emotionele eenzaamheid die samen een totale mate van eenzaamheid weergeven. De schaal bestaat uit 5 items die sociale eenzaamheid meten en 6 items die emotionele eenzaamheid meten. |
| Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug | Dit is inclusief een hernia |
| Gewrichtsslijtage van heupen of knieën | Artrose, slijtagereuma van heupen of knieën |
| Gezond gewicht | De Body Mass Index (BMI) of Queteletindex is een manier om de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon weer te geven. De BMI wordt berekend door het gewicht in kilogram te delen door lengte maal lengte in meter. Een BMI van 18,5 tot 25 geeft een gezond gewicht aan. |
| Mantelzorger | Geeft langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week mantelzorg |
| (Matig of) hoog risico op depressie en angststoornis | Vragenset bestaande uit 10 vragen. Het vóórkomen van psychische klachten is in kaart gebracht met de Kessler Psychological Distress Scale (K10). Dit screeningsinstrument meet de psychische gezondheid, met name angst en depressieve klachten (Kessler et al., 2003) en bestaat uit tien items waarin voor een aantal gevoelens die samenhangen met angst en depressie gevraagd wordt hoe vaak men deze in de afgelopen maand heeft ervaren. |
| Matig overgewicht | De Body Mass Index (BMI) of Queteletindex is een manier om de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon weer te geven. De BMI wordt berekend door het gewicht in kilogram te delen door lengte maal lengte in meter. Een BMI van 25 tot 30 geeft matig overgewicht aan. |
| Matig tot sterk sociaal uitgesloten | De sociale uitsluiting wordt berekend aan de hand van meerdere vragen afkomstig van de Sociale Uitsluitingsindex Gezondheidsenquête / Social Exclusion Index-for Health Surveys (SEI-HS). Deze bestaat uit vier dimensies: sociale participatie, materiële deprivatie, toegang tot sociale rechten en normatieve integratie. Een persoon is sociaal uitgesloten als hij of zij op meerdere dimensies uitgesloten is. |
| (Matig tot zeer) ernstig eenzaam | Vragenset bestaande uit 11 stellingen. Het vóórkomen van eenzaamheid is in kaart gebracht met de eenzaamheidsschaal van de Jong Gierveld et al. (2006). Deze screeningsinstrument meet de sociale en emotionele eenzaamheid die samen een totale mate van eenzaamheid weergeven. De schaal bestaat uit 5 items die sociale eenzaamheid meten en 6 items die emotionele eenzaamheid meten. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Obesitas | De Body Mass Index (BMI) of Queteletindex is een manier om de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon weer te geven. De BMI wordt berekend door het gewicht in kilogram te delen door lengte maal lengte in meter. Een BMI van 30 of hoger geeft extreem overgewicht (obesitas) aan. |
| Ondergewicht | De Body Mass Index (BMI) of Queteletindex is een manier om de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon weer te geven. De BMI wordt berekend door het gewicht in kilogram te delen door lengte maal lengte in meter. Een BMI kleiner dan 18,5 geeft ondergewicht aan. |
| Overgewicht | De Body Mass Index (BMI) of Queteletindex is een manier om de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon weer te geven. De BMI wordt berekend door het gewicht in kilogram te delen door lengte maal lengte in meter. Een BMI van 25 of hoger geeft overgewicht (matig en extreem) aan. |
| Overmatige drinker | Mannen drinken wekelijks meer dan 21 glazen alcoholische drank; vrouwen drinken wekelijks meer dan 14 glazen alcoholische drank |
| Participeert maatschappelijk | Onder maatschappelijke participatie worden werken, het geven van matelzorg, het doen van vrijwilligers werk en het oppassen op (klein)kinderen verstaan. |
| Sociaal eenzaam | Het vóórkomen van eenzaamheid is in kaart gebracht met de eenzaamheids-schaal van de Jong Gierveld et al. (2006). Deze screeningsinstrument meet de sociale en emotionele eenzaamheid die samen een totale mate van eenzaamheid weergeven. De schaal bestaat uit 5 items die sociale eenzaamheid meten en 6 items die emotionele eenzaamheid meten. |
| Voldoet aan beweegnorm (NNGB) | Om aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) te voldoen moet men 5 dagen per week minimaal 30 minuten matig intensief bewegen |
| Voldoende regie over eigen leven | Vragenset bestaande uit 7 stellingen. Eén van de vele vormen van persoonlijke coping is beheersingsoriëntatie; de overtuiging dat je zelf controle hebt over je leven. Pearlin en Schooler (Pearlin en Schooler, 1978) hebben een vragenset met zeven items ontwikkeld die deze vorm van persoonlijke coping tracht te meten. |
| Zware drinker | Mannen drinken minimaal 1 keer per week 6 of meer glazen; vrouwen drinken minimaal 1 keer per week 4 of meer glazen |

Wilt u de volledige vragenlijsten bekijken? Klik [hier](#) voor de vragenlijst voor volwassenen t/m 64 jaar en [hier](#) voor de vragenlijst voor volwassenen vanaf 65 jaar.

Datum: 6 september 2017 (derde herziene versie)

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
2016, GGD'en, CBS en RIVM

Opdrachtgever: Ralda van den Berg- de Ruiters,
GGD Rotterdam-Rijnmond

Uitvoering: OBI, gemeente Rotterdam
Coco de Jongh
Nathalie Koene-Smit
Pieter Koppelaar
Gea Schouten
Netty van Veelen

Vragen: gezondheidsmonitor@rotterdam.nl